



*Hejseporte
til industri og landbrug*

*Garageporte
- model Classic og Rustic*

*Garageporte
- mahogni*

*Specialporte
- efter ønske og behov*



BR. PORTE

v/Bjarne Rasmussen

Stubberupvej 18

DK-8723 Løsning

Tlf.: +45 75 65 19 67

Fax: +45 75 65 19 57

Mobil: +45 21 76 85 48

Mail: brporte@adslhome.dk

Web: www.brporte.dk

Hejseporte

til industri og landbrug

CE

Vore porte
er CE-mærkede

Model S240 er en særdeles stærk og funktionel port, som fremstilles efter mål i alle størrelser. Porten er opbygget i stuccoprægede sandwichpaneler i galvaniseret stål, isoleret med polyurethanskum, grundmalet og færdiglakeret i RAL farver efter eget valg. Porten er udført med kraftig beslag, som sikrer lang levetid og minimalt vedligehold.

Model A240 ledhejseport

Samme model og kvalitet som S240, men udført med paneler i anodiseret aluminium, blot med en lavere vægt.

Vi kan varmt anbefale **model S240/A240** til såvel industri som landbrug.



S240

BxH: 4000x4500 mm

Farve: RAL 9002

Lysbånd type


Aluglas



S240
 BxH: 4240x3000 mm
 Farve: RAL 7002
 Lysbånd type - integreret nøddør
 Aluglas



S240
 BxH: 3800x3400 mm
 Farve: RAL 9006
 2 rk. lysbånd type
 Aluglas



Type F40 675x365 mm

Type O40 725x325 mm

Teknisk specifikation - MODEL S240/A240

- Sandwichpaneler i galvaniserede stål, S240.
- Sandwichpaneler i anodiseret aluminium, A240.
- Isoleret med 40 mm. polyurethanskum.
- Grundmalet og færdiglakeret med polyesterlak (S240).
- Kraftig gummitætning i sider, top og bund.
- Lukkede vinkelkarne, kraftige skinner, og beslag i galvaniseret eller rustfrit stål.
- Portruller udført i nylon med støvtætte kuglelejer.
- Kraftig aksel og fjedre tilpasset porten, så denne altid kører optimal.
- S240/A240 leveres altid med sikkerhedsudstyr efter gældende lov.



S240
 BxH: 4000x4000 mm
 Farve: Svenskrød RAL 3009
 2 rk. lysbånd type
 Aluglas

Tilpasning

Porten leveres med standardhejs, men kan tilpasses med forskellige typer beslag.

Høj eller tagfølgende hejs anbefales, hvor der stilles krav om fri lofthøjde ved f.eks. maskinkørsel.

Lav hejs, hvor pladsen over porten er minimal.

Forhør os om de mange muligheder, så vi tilgodeser netop Deres behov.

Lysbånd/vinduer

Model S240 kan leveres med 3 forskellige typer vinduer, alt efter smag og behov.

Type F40, Type O40 eller lysbånd Type Aluglas

Døre

Døre udført i samme paneltype som porten monteret i aluramme, isat træ- eller stålkarmer.

Fremstilles efter mål, med eller uden vinduer, og kan leveres med RUKO låsecylinder

Model S240 kan endvidere udføres med integreret nøddør, med eller uden vinduer.

Eldrift

Vi kan her tilbyde flere typer alt efter portens størrelse samt anvendelse.

Hertil kommer forskelligt tilbehør som f.eks. fjernbetjening, fotoceller kodelåse mm.

Alle typer er sikkerhedsgodkendte og CE mærkede.

Garageporte

- model Classic og Rustic




To modeller af kvalitetsporte fremstillet efter det samme princip, hvor forskellen kun ligger i panelets design. Den øvrige opbygning er ens for begge modeller, som har fingerklemsikrede sektioner, der beskytter mod tilskadekomst både på indvendige og udvendige side.

Model CLASSIC er udført med dybe harmoniske frisefyldninger præget med træstruktur.


Model RUSTIC er udført med vandrette profileringer præget med træstruktur med 100 mm mellem hvert spor.

Model RUSTIC GLAT er udført med glatte paneler, med eller uden træstruktur.




Teknisk specifikation

- Varmgalvaniserede og højsolerede sandwichpaneler.
- Isoleret med 40 mm freon-fri polyuretanskum.
- Tætningslister mellem sektionerne.
- Kraftig gummitætning i sider, top og bund.
- Grundlakeret med epoxy og færdiglakeret med polyesterlak i RAL/NCS farver.
- Skinnesystem med lukket vinkelkarm, som kan monteres direkte på murværket.
- Galvaniserede torsionsfjedre og aksel.
- Justerbare sidehængsler samt portruller med støvtætte kuglelejer.
- Lavhøjdebeslag som standard.



Alle garageporte har "fingerklemsikring"





Rustic
BxH: 2766x2176 mm
Farve: RAL 7035



Rustic
BxH: 3800x2000 mm
Farve: Svenskrød RAL 3009

Et sikkert valg når det gælder garageporte

Model RUSTIC & CLASSIC lever altid op til gældende sikkerhedskrav for garageporte og er CE-mærkede. Begge modeller er fremstillet i en særdeles god kvalitet, og er således blandt de bedste på markedet. De er derfor sikret lang og driftsikker levetid med et minimum af vedligeholdelse.

Portene fremstilles altid efter mål uden merpris, og kan tillige leveres med flere typer beslag, som muliggør montage under minimale pladsforhold. Resultatet er derfor altid en flot og harmonisk portløsning, som kan tilpasses i ethvert byggeri.

Vinduer

CLASSIC og RUSTIC kan mod tillæg leveres med vinduer i forskellig design.



Eldrift

Begge modeller kan leveres med eldrift med fjernbetjening. Vi kan anbefale flere CE-mærkede modeller.

Garageporte

- mahogni

Isoleret ledhejseport udført i massiv mahogni med vandret rustik bræddebeklædning eller frisefyldninger. Antallet af fyldninger, samt størrelsen herpå, kan varieres efter ønske, da alle vore porte fremstilles efter mål på vort eget værksted.

Til fremstillingen anvendes certificeret mahogni samt frisefyldninger i god og ensartet kvalitet fra dansk leverandør. Kan også leveres i andre træsorter.

Skinner/beslag

Kraftige skinner udført med lukket vinkelkarm, torsionsfjedre og aksel.

Kan monteres direkte på murværket uden brug af trækarme. Justerbare hængsler samt portuller med støvtætte kuglelejer.



Teknisk specifikation - FYLDNING

- 45 mm. tyk panel med frisefyldninger udvendig.
- 20 mm. polystyren isolering i fyldninger.
- Glat finerplade indvendig, nedfaldet i synlig massiv ramme.
- Tætningsbånd mellem sektionerne.
- Gummitætning i bund, sider og top.
- Leveres uden greb, forberedt for automatik.

Teknisk specifikation - RUSTIC

- 50 mm. tyk panel udført som en sandwichkonstruktion.
- 20 mm. polystyren isolering.
- Glat finerplade indvendig.
- Tætningsbånd mellem sektionerne.
- Gummitætning i bund, sider og top.
- Leveres uden greb, forberedt for automatik.



Alle garageporte har "fingerklemsikring"

Specialporte

- efter ønske og behov



Mahogni port og dør



Træport monteret
med specialbeslag

BR. Porte har stor erfaring med fremstilling og montering af specialporte.

Det der adskiller specialporte fra de traditionelle porte er, at de fremstilles helt efter vore kunders ønske og behov samt til bygninger, hvor ingen anden optimal portløsning er mulig.

Specialporte kan fremstilles i træ, stål eller aluminium som ledhejseporte, skydeporte, vippeporte, samt 2 fløjede døre/porte/låger. Kan i de fleste tilfælde også leveres med eldrift og fjernbetjening.

Forhør os om mulighederne - vi leverer gerne en totalløsning til konkurrencedygtig pris udført af erfarne bygningshåndværkere.



Skydeport model S240
monteret i kvægstald



Alle specialporte skræddersyes
i vores eget værksted

Firmaprofil

- mere end 10 års erfaring



BR. PORTE er et tømrerfirma, som startede i 1995 med speciale i porte og montering. Vi beskæftiger faglige dygtige bygningshåndværkere, så vore kunder altid er sikret en korrekt montering af såvel porte som eldrift. Vi påtager os store som små opgaver og kommer over hele landet. Vi leverer også porte for selvmontage.

Vi kan tilbyde et bredt udvalg af sikkerhedsgodkendte kvalitetsporte til konkurrencedygtige priser, samt tilhørende døre, som matcher portene.

Mere end 10 års erfaring gør at vi godt tør sige;

VI VED NOGET OM PORTE.



Kontakt os

Vi kommer gerne og måler op, og det er ganske **GRATIS**. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

BR. PORTE

v/Bjarne Rasmussen

Stubberupvej 18

DK-8723 Løsning

Tlf.: +45 75 65 19 67

Fax: +45 75 65 19 57

Mobil: +45 21 76 85 48

Mail: brporte@adslhome.dk

Web: www.brporte.dk